# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 30A-93 015	WEITERES VORG	EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/002683	Internationales Anmeld 15.03.2004	edatum (TagMonatWahr)	Prioritätsdatum (TagMonatVahr) 20.03.2003	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H02K3/24, H02K3/50, H02K9/22				
Anmelder COMPACT DYNAMICS GMBH et al.				
	Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.			
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesar	Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.			
Außerdem liegen dem Bericht AN	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen			
<u> </u>	a. 🛛 (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt 3 Blätter; dabei handelt es sich um			
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).				
Gründen nach Auffass	ung der Behörde eine A	aus den in Feld Nr. 1, Pu Änderung enthalten, die n eingereichten Fassung	unkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen über den Offenbarungsgehalt der hinausgeht.	
b. (nur an das Internationale in Datenträger(s) angeben), nur in computerlesbarer For 802 der Verwaltungsvorsch	der/die ein Sequenzpro orm, wie im Zusatzfeld I	otokoll und/oder die dazu	l derÆes elektronischen gehörigen Tabellen enthält/enthalten, protokoll angegeben (siehe Abschnitt	
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:			
☑ Feld Nr. I Grundlage des E	Bescheids			
☐ Feld Nr. II Priorität				
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkelt	eines Gutachtens übe	r Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche	
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einh	eitlichkeit der Erfindung	3		
□ Feld Nr. V Begründete Fesund der gewerbl	tstellung nach Arikel 35 ichen Anwendbarkeit; I	i(2) hinsichtlich der Neut Unterlagen und Erklärun	neit, der erfinderlschen Tätigkeit gen zur Stützung dieser Feststellung	
-	führte Unterlagen			
	gel der internationalen	-		
Feld Nr. VIII Bestimmte Beme	erkungen zur intematio	nalen Anmeldung		
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses Berichts	
18.10.2004		18.05.2005		
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde		Bevollmächtigter Bedlens	teter Parameter Parameter .	
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Frapporti, M	( <b>)</b> )	
F8X. +49 69 2399 • 4465		Tel. +49 89 2399-2243	Aberto 6 still , egg.	

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/002683

		Feld Nr. I Grundlage des Berie	chts		
	1.	Hinsichtlich der <b>Sprache</b> beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.			
		bei der es sich um die Sprach internationale Recherche Veröffentlichung der interr	Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, he der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) nationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)		
	2.	Hinsichtlich der <b>Bestandteile*</b> der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):			
)		Beschreibung, Selten			
		1-8 i	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
		Ansprüche, Nr.			
		1-13	eingegangen am 27.04.2005 mit Schreiben vom 27.04.2005		
		Zeichnungen, Blätter	<del>-</del>		
		1/2-2/2 i	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
•		☐ einem Sequenzprotokoll und/ Sequenzprotokoll	bder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das		
	3.	_	d folgende Unterlagen fortgefallen:		
		☐ Beschreibung: Seite ☐ Ansprüche: Nr.			
_)		<ul><li>☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.</li><li>☐ Sequenzprotokoll (genaue)</li></ul>			
/		☐ etwaige zum Sequenzprot	okoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		
	4. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeh (Regel 70.2 c)).				
		<ul> <li>☐ Beschreibung: Seite</li> <li>☐ Ansprüche: Nr.</li> <li>☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.</li> <li>☐ Sequenzprotokoll (genaue)</li> </ul>			
	<ul> <li>etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):</li> <li>* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.</li> </ul>				

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/002683

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-13

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-13

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche

Ja: Ansprüche: 1-13

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

D1: DE 40 04 019 A (MAGNET MOTOR GMBH) 14. August 1991 (1991-08-14)

Das Dokument D1 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen.

Es offenbart eine Wanderfeldmaschine von der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, dass die Wärmesenke durch zur Mittellängsachse des Ständers bzw. des Läufers konzentrische Ringelemente gebildet ist, die mit den thermisch leitenden Elementen einen Kanal für wärmeabführendes Fluid begrenzen, und jeweils benachbarte Ringelemente thermisch leitende Elemente zwischen sich aufnehmen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, eine Wanderfeldmaschine mit verbesserter Wärmeleitung bei besserer Raumausnutzung anzugeben.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

Für den Fachmann bietet keines der im Recherchenbericht genannten Dokumente einen Hinweis, eine wie in Anspruch 1 angegebene Konfiguration der Kühlkanäle bzw. der Wärmesenke vorzusehen.

Die Ansprüche 2 - 13 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/002683

#### Zu Punkt VII

()

#### Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

In Anspruch 2 steht fälschlicherweise, "das thermisch leitende Element (27) ... als Fortsatz des thermisch leitenden Elementes (28) von diesem absteht". Aus Klarheitsgründen sollte der Satzteil folgendermaßen ersetzt werden: "das thermisch leitende Element (28) ... als Fortsatz des **Stirnverbinders (22)** von diesem absteht".

Im Widerspruch zu den Erfordemissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 - D4 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang mit den Ansprüchen.

Der Anspruch 1 ist zwar in der zweiteiligen Form abgefaßt; ein Merkmal ist aber unrichtigerweise im kennzeichnenden Teil aufgeführt, da es im Dokument D1 in Verbindung mit den im Oberbegriff genannten Merkmalen offenbart wurde/n (Regel 6.3 b) PCT).

5

10

15

20

 $\bigcirc_{5}$ 

#### Geänderte Patentansprüche 1-13

- 1. Wanderfeldmaschine mit einem Ständer (10) und einem Läufer, die jeweils wenigstens eine Ständerspule (14) bzw. eine Läuferspule aufweisen, wobei
- der Ständer (10) bzw. der Läufer einen welchmagnetischen Eisenkörper mit einem Ständer- (10a) bzw. Läuferrücken aufweist, an dem unter Bildung von Zähnen (18) beabstandete Nuten (16) ausgebildet sind, und
- die Ständer- (14) bzw. Läuferspulen in den Nuten (16) des Ständers (10) bzw. des Läufers angeordnete Leiterstäbe (20) und an den Stirnseiten des Ständers (10) bzw. Läufers angeordnete, die Leiterstäbe (20) verbindende Stirnverbinder (22) aufweisen, die mit den Leiterstäben (20) elektrisch leitend verbunden sind, um Leiterstäbe in vonelnander beabstandeten Nuten (16) elektrisch zu verbinden, wobei
- die Stirnverbinder (22) ein geschichtetes Paket (25) bilden, von dem wenigstens ein thermisch leitendes Element (28) absteht, das zu einer Wärmesenke (30) reicht,
- dadurch gekennzeichnet, dass jeder Stirnverbinder (22) eine im Wesentlichen parallele Orientierung relativ zur Stirnfläche des Ständers bzw. Läufers hat und aus einem im wesentlichen ebenen dünnen Blech gebildet ist, das in seiner auf die Mittellängsachse des Ständers (10) bzw. des Läufers bezogenen radialen Erstreckung von dem jeweiligen Leiterstab (20) etwa bis zu der bzw. in die Wärmesenke (30) reicht,
- wobei die Wärmesenke durch zur Mittellängsachse des Ständers (10) bzw. des Läufers konzentrische Ringelemente (30a, 30b) gebildet ist, die mit den thermisch leitenden Elementen (28) einen Kanal für wärmeabführendes Fluid begrenzen, und wobei jeweils benachbarte Ringelemente thermisch leitende Elemente (28) zwischen sich aufnehmen.
- 2. Wanderfeldmaschine nach Anspruch 1, wobei
- das thermisch leitende Element (27) mit wenigstens einem der Stirnverbinder (22) in thermischem (Ober-)Flächenkontakt steht, oder als Fortsatz des thermisch leitenden Elementes (28) von diesem absteht um eine thermische Verbindung zu der Wärmesenke zu bilden.
- 3. Wanderfeldmaschine nach Anspruch 1, wobei
- jedes thermisch leitende Element (28) in die Wärmesenke (30) hineinragt oder mit deren Außenwand (30a, 30b) thermisch leitend verbunden ist.

30

5

- 4. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Wärmesenke (30) eine koaxial zu den Leiterstäben (20) angeordnete Fluidkühlung ist.
- 5. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

   jeder aus einem im Wesentlichen ebenen dünnen Blech gebildete Stirnverbinder
  (22) zur Mittellängsachse des Ständers (10) bzw. des Läufers entweder im Wesentlichen quer oder im Wesentlichen tangential orientiert ist.
- 6. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobel
   der Leiterstab (20) an seinen Enden jeweils einen Zapfen (20a) aufweist, der in
  eine Ausnehmung (22b)am Ende des Stirnverbinders (22) eingreift, um mit diesem
  eine elektrisch leitende Verbindung einzugehen.
  - 7. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
     die elektrisch leitende Verbindung durch Elektro-Impuls-Schweißen ausgeführt ist.
    - 8. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Enden der Stirnverbinder (22) mit den Enden des Leiterstabes (20) durch Laserschweißen elektrisch leitend verbunden sind.
    - 9. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Leiterstab (20) und/oder der Stirnverbinder (22) mit einem Keramik- oder E-mail-Überzug versehen sind.
    - 10. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Wandabschnitte (30a, 30b) der Wärmesenke (30) mit den thermisch leitenden Elementen (28) verlötet, verschweißt, verklebt oder anderweitig fluiddicht und im wesentlichen formbeständig verbunden sind.
    - 11. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Wandabschnitte (30a, 30b) der Wärmesenke (30) und die thermisch leitenden Elemente (28) aus Kupfer, Aluminium, oder anderen thermisch leitenden Materialien gebildet sind.

30

20

( )25

- 12. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Wärmesenke (30) für die Stirnverbinder (22) mit einer Wärmesenke (40) für den Ständer (10) bzw. Läufer mit wenigstens einem Durchlass (42) fluidleitend verbunden ist.
- 13. Wanderfeldmaschine nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Wärmesenke für den Ständer (10) bzw. Läufer an dessen Rücken (10a) angeordnet ist.

10

5

**GEAENDERTES BLATT** 

## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE



- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Bericht zur Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Būro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Bericht zur Patentierbarkeit enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465 Bevollmächtigter Bediensteter

Ottaviani, P

Tel. +49 89 2399-2225

